



WWW.EVBGROUP.PL

# PRZENOŚNA ŁADOWARKA EV EV3-LP03B






TRYB CZUWANIA



TRYB ŁADOWANIA



USTAWIENIE PRĄDU ŁADOWANIA



OPÓŹNIENIE ŁADOWANIA

## WYŚWIETLACZ OLED

- ▶ Czas ładowania
- ▶ Zużycie energii kWh
- ▶ Napięcie/prąd/moc ładowania
- ▶ Całkowita energia

## FUNKCJONALNOŚĆ

- ▶ Regulacja prądu ładowania
- ▶ Ustawienie opóźnienia ładowania
- ▶ Aktywny pasek LED
- ▶ Wbudowany wyłącznik RCD typ B

## PARAMETRY TECHNICZNE EVB-LP03B

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Napięcie wejściowe/wyjściowe | AC 110V/230V   |
| Częstotliwość wejściowa      | 50/60 Hz   |
| Maksymalna moc wyjściowa     | 1-fazowy do 3,7 kW (@230V/16A)   |
| Maksymalny prąd wyjściowy    | 16A dla 1-fazy   |
| Norma                        | IEC 62752:2016/COR1:2019, EN 62752:2016+A1:2022, EN 61851-1:2011, IEC 61851-1:2010, EN 61851-21-1:2017. IEC 61851- 21-1:2017 |
| Certyfikat                   | CE   |

## ZABEZPIECZENIA

|   |     |
|---|-----|
| nadnapięciowe                           | TAK |
| podnapięciowe                           | TAK |
| przeciążeniowe                          | TAK |
| zwarciovowe                             | TAK |
| upływowe ( pomiar rezystancji izolacji) | TAK |
| odgromowa                               | TAK |

## WARUNKI PRACY

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Stopień ochrony              | IP 67     |
| Temperatura pracy (°C)       | -30° ~60° |
| Wilgotność                   | ≤95%RH    |
| Wysokość pracy               | ≤ 2000 m  |
| Pobór mocy w trybie czuwania | < 0,5 W   |

## FUNKCJE

|  |     |
|--|-----|
| Wskaźnik LED - stanu pracy             | TAK |
| Ekran OLED                             | TAK |
| Wyłącznik RCD                          | TAK |
| Nastawienie prądu ładowania            | TAK |
| Opóźnienie czasu ładowania             | TAK |
| Komunikacja Ethernet/Wifi/4G/Bluetooth | NIE |

## PARAMETRY MECHANICZNE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Standard ładowania | Wtyczka Typ 2, Mode2  |
| Kabel ładujący     | 5 m                   |
| Waga               | ≤ 2,1 kg              |
| Kolor              | Czarny                |
| Materiał           | Szkoło hartowane, PVC |
| Wymiary (WxSxG)    | 200 x 90 x 52 mm      |
| Uchwyt ścienny     | TAK                   |



## KONTAKT

TELEFON: +48 696 673 646

E-MAIL: [OFFICE@EVBGROUP.PL](mailto:OFFICE@EVBGROUP.PL)

[WWW.EVBGROUP.PL](http://WWW.EVBGROUP.PL)

